



Présentation générale des formations CTK



RÉGLEMENTATION



PERSONNEL
INFORMÉ ET COMPÉTENT



HABILITATION



SÉCURITÉ



PERFORMANCE



Je vous présente ci-dessous les formations animées par ChrisTeK Services (CTK) dans le cadre de l'application de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression.

Cette réglementation impose aux exploitants de mettre à disposition un personnel informé et compétent pour assurer l'exploitation des équipements sous pression en toute sécurité. Pour certaines catégories d'équipements, elle exige également une reconnaissance formelle à la conduite (habilitation) délivrée par l'exploitant.

Les formations proposées par CTK permettent de répondre à ces exigences réglementaires tout en développant les compétences techniques et opérationnelles nécessaires à une exploitation sûre, conforme et performante des équipements sous pression.

Les codes de formation affichés en vert correspondent aux formations permettant de répondre aux exigences nécessaires à la reconnaissance formelle à la conduite (habilitation) du personnel par l'exploitant.

Pour les formations relatives aux **chaufferies** (ADM-AGS-AGT-AGC), nous vous invitons à consulter les fiches complémentaires « **Le personnel** » et « **Organisation des différents niveaux** », qui précisent les fonctions, les responsabilités et les niveaux de compétence attendus.



La mise en pratique est systématiquement adaptée au type d'installation et intégrée à la durée de formation indiquée dans le tableau, afin de permettre aux participants d'acquérir les compétences opérationnelles nécessaires dans des conditions représentatives de leur environnement de travail.



LA FORMATION, UN INVESTISSEMENT DURABLE

- ✓ Conformité réglementaire
- ✓ Sécurité des personnes et des installations
- ✓ Maîtrise des risques
- ✓ Performance et disponibilité des équipements



Présentation générale des formations CTK

Code	CHAUF				ACA	ESP	DESP	ESPREG	ESPFRIGO
Intitulé	Surveillance en exploitation d'une <u>chaufferie</u> APHP* ou SPHP*				Surveillance en exploitation d'un <u>appareil à couvercle amovible</u> « Autoclave »	Surveillance en exploitation d'un ESP*	Suivi de fabrication d'un ESP*	Suivi en service d'un ESP*	Suivi en service d'un système frigorifique
	ADM*	AGS*	AGT*	AGC*					
Nombre de jour de formation									
Initiale	1	2	3 (4)	4 (5)	1,5	1,5	1	2	2
Recyclage	1	1	2	3	1	2	1	1	1
Mise en pratique	X	X	X	X	X	X	X	X	X



**ÉQUIPEMENTS
SOUS PRESSION**



**CHAUDIERES
ET CHAUFFERIES**



**RÉSEAUX
DE VAPEUR**



**CONDUITE
ET SURVEILLANCE**



**MAINTENANCE
ET CONTRÔLES**



**PARTAGE D'EXPÉRIENCES
ET BONNES PRATIQUES**

Liste des abréviations :

ESP : Equipement Sous Pression
ADM : Administrateur Gestionnaire suivi en service des ESP

AGS : AGent de Surveillance chaufferie (Rondier)
AGT : AGent Technique chaufferie

AGC : AGent de Chaufferie
APHP : Avec Présence Humaine Permanente
SPHP : Sans Présence Humaine Permanente